

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek *Airpol* Sp. z o.o.

61-022 Poznań, ul. Krańcowa 15

Tel. 0 61/87 62 955 (sekretariat); 0603 774 728 (serwis); 87 62 960 (sprzedaż)

Telefax: 061/87 71 741; 87 70 002

Katalog części

Sprężarki

V1.15.8P

V1.13.7F

Obowiązuje od: 22.06.1994.

Spis treści

1. Wstęp
2. V1.15.8P i V1.13.7F - Karter
3. V1.15.8P - Głowica i cylinder 155
4. V1.13.7F - Głowica i cylinder 130
5. V1.13.7 F - Głowica i cylinder 72
V1.15.8P - Głowica i cylinder 82
6. V1.15.8.P - Tłoki 155 i 82
7. V1.13.7F - Tłoki 130 i 72
8. V1.15.8.P i V1.13.7F - Korbówód
9. V1.15.8.P i V1.13.7F - Wał korbowy
10. V1.15.8.P i V1.13.7F - Pompa oleju


1 Wstęp.

Katalog zawiera ujęte w dziewięciu tablicach części sprężarek V1.15.8P i V1.13.7F zgodnie ze stanem dokumentacji techniczno-produkcyjnej na dzień 22 czerwca 1994 r.


PPS "Airpol" zastrzega sobie możliwość zmian w dokumentacji !

Wielkości w rubryce "Ilość" oznaczają ilości części w zespole. Ilości w agregatach mogą być wielokrotnione !

Dla oznaczenia części konieczne i wystarczające jest podanie numeru zamówieniowego. Nazwa części jest wskazanym uzupełnieniem oznaczenia.




2 V1.15.8P i V1.13.7F - Karter.




Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Liczba	
			V1.15.8P	V1.13.7F
1	Karter	101-21-912	1	1
2	Pokrywa łożyska	101-22-001	1	1
3	pokrywa uszczelniająca	101-15-001	1	1
-	Pokrywa z wlewem oleju (poz. 4-7)	101-15-300	1	1
4	Pokrywa	101-15-301	1	1
5	Korek	101-07-102	1	1
6	Uszczelka oring 28.2x3		1	1
7	Korek G1 (olejowskaz)	1362-632-0100-00	1	1
8	Uszczelka	101-03-002	1	1
9	Kosz ssawny oleju 1/2" 3/4" 1"	0616-115-0074-00	1	1
10	Pokrywa	101-03-003	1	1
11	Korek	FV.1.106	1	1
12	Uszczelka oring 140x3	1373-111-5293-00	1	1
13	Uszczelka oring 90x2	1373-111-5489-00	1	1
14	Uszczelka 28/21x1,5	USZ-025	1	1
15	Pierścień muszczelniający B40x62x10	1373-113-5167-00	1	1
16	Pierścień osadczy sprężynujący W90	0659-362-0470-00	1	1
17	Płytki magnesowa C.58.213	0879-213-5227-00	1	1
18	Śruba M8x20 PN/M-82105	0653-311-2408-00	1	1
19	Śruba M10x20 PN/M-82105	0653-312-0160-00	1	1
20	Śruba M12x30 PN/M-82105	0653-133-1320-00	1	1
21	Podkładka sprężysta 8,2	0653-191-3300-00	1	1
22	Podkładka sprężysta 10,2	0653-192-1302-00	1	1
23	Podkładka sprężysta 12,2	0653-192-1302-00	1	1
24	Złączka kątowna V1	101-15-002	1	1
25	Złączka	101-15-003	1	1
26	Wąż przezroczysty	1361-411-0501-00	1	1

3. V1.15.8P - Głowica i cylinder 155




Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Ilość	
			V1.15.8P	V1.13.7F
-	Głowica 155 /poz.1-12/	115-60-000B		-
1	Korpus głowicy 155	115-60-912	1	-
2	Pokrywa głowicy	115-60-006	2	-
3	Stożek dociskowy ssawny	115-60-004	1	-
4	Stożek dociskowy tłoczny	115-60-005	1	-
5	Uszczelka pokrywy	115-60-003	2	-
6	Zawór ssawny 30.094/5-SL	0879-215-5032-00	1	-
7	Zawór tłoczny 30.094/2-VL	0879-215-5087-00	1	-
8	Uszczelka międz. 12/18*2,5	1823-241-5001-00	2	-
9	Wkręt dociskowy M12*35 PN/M-82316	0653-516-6195-00	2	-
10	Nakrętka kołpakowa M12 PN/M-82181	0653-524-0900-00	2	-
11	Śruba M8*25 PN/M-82105	0653-311-2623-00	10	-
12	Podkładka sprężysta 8,2	0653-191-3300-00	10	-
13	Cylinder 155	110-06-003	1	-
14	Uszczelka głowicy	01.00.101	1	-
15	Uszczelka oring 160*3	1373-111-5131-00	1	-
16	Śruba dwustronna M10*30 PN/M-82131	0653-514-1541-00	4	-
17	Nakrętka M10 PN/M-82144	0653-323-1525-00	4	-
18	Podkładka sprężysta 10,2	0653-192-0501-00	4	-

4 V1.13.7F - Głowica i cylinder 130



Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Liczba	
			V1 15.8P	V1 13.7F
-	Głowica 130 (poz. 1-12)	GV.15.300 E	-	-
1	Korpus głowicy	GV.15.301	-	1
2	Pokrywa	115-10-002	-	1
3	Stożek dociskowy ssawny	GV.15.308	-	1
4	Stożek dociskowy tłoczny	GV.15.309	-	1
5	Zawór ssący 30.076-SL	0879-215-5191-00	-	1
6	Zawór tłoczny	0879-215-5089-00	-	1
7	Uszczelka pokrywy	GV.15.305	-	2
8	Uszczelka 18/12x2	1823-241-5001-00	-	2
9	Wkręt dociskowy M12x35 PN/M-82316	0653-516-6195-00	-	2
10	Nakrętka kołpakowa M12 PN/M-82181	0653-524-0900-00	-	2
11	Śruba M10x25 PN/M-82105	0653-312-0476-00	-	8
12	Podkładka sprężysta 10,2	0653-192-0501-00	-	12
13	Śruba dwustronna M10x35 PN/M-82131	0653-514-1650-00	-	4
14	Nakrętka M10 PN/M-82144	0653-323-1525-00	-	4
15	Cylinder 130	110-05-002	-	1
16	Uszczelka głowicy	GV.15.304	-	1
17	Uszczelka oring 160x3	1373-111-5131-00	-	1


- 5 V1.13.7 F - Głowica i cylinder 72
V1.15.8P - Głowica i cylinder 82



Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Liczba	
			V1.15.8P	V1.13.7F
-	Głowica 72-92 (poz.1-12)	FV.15.300 D		
1	Korpus głowicy 72-92	FV.15.301 C	1	1
2	Pokrywa	115-09-002	2	2
3	Stożek dociskowy ssawny	FV.15.306	1	1
4	Stożek dociskowy tłoczny	FV.15.307	1	1
5	Uszczelka pokrywy	FV.15.305	2	2
6	Zawór ssawny 20.046/6-SO	0879-215-5028-00	1	1
7	Zawór tłoczny 20.046/3-VO	0879-215-5091-00	1	1
8	Uszczelka miedz. 12/18x2,5	183-241-5001-00	2	2
9	Wkręt dociskowy M12x35 PN/M-82316	0653-516-6195-00	2	2
10	Nakrętka kołpakowa M12 PN/M-82181	0653-524-0900-00	2	2
11	Śruba M10x25 PN/M-82105	0653-312-0476-00	8	8
12	Podkładka sprężysta 10,2	0653-192-0501-00	8	8
13	Cylinder 82	110-03-003	1	-
	Cylinder 72	110-02-002	-	1
14	Uszczelka głowicy	KV.00.102	1	-
	Uszczelka głowicy	GV.0.104	-	1
15	Uszczelka oring 160x3	1373-111-5131-00	1	1
16	Śruba dwustronna M10x30 PN/M-82131	0653-514-1541-00	4	4
17	Nakrętka M10 PN/M-82144	0653-323-1525-00	4	4


6 V1.15.8.P - Tłoki 155 i 82

Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Ilość	
			V1.15.8P	V1.13.7F
-	Tłok 155 /poz.1-5/	KV.20.100		-
-	Tłok 155 1-y nadwym./poz.1-5/	KV.20.100-N075		-
-	Tłok 155 2-i nadwym. /poz.1-5/	KV.20.100-N150		-
1	Tłok 155	KV.20.101	1	-
	Tłok 155 1-y nadwym.	KV.20.101-N075		-
	Tłok 155 2-i nadwym.	KV.20.101-N150		-
2	Pierścień uszczelniający	KV.20.102	3	-
	Pierścień uszczelniający 1-y nadwym.	KV.20.102-N075		-
	Pierścień uszczelniający 2-i nadwym.	KV.20.102-N150		-
3	Pierścień zgarniający	KV.20.103	1	-
	Pierścień zgarniający 1-y nadwym.	KV.20.103-N075		-
	Pierścień zgarniający 2-i nadwym.	KV.20.103-N150		-
4	Sworzeń tłokowy	0310-1-2	1	-
5	Pierścień osadczy W22	0639-361-0420-00	2	-
-	Tłok 82 /poz.5-9/	KV.20.200		-
-	Tłok 82 1-y nadwym. /poz.5-9/	KV.20.200-N075		-
-	Tłok 82 2-i nadwym. /poz.5-9/	KV.20.200-N150		-
6	Tłok 82	KV.20.201	1	-
	Tłok 82 1-y nadwym.	KV.20.201-N075		-
	Tłok 82 2-i nadwym.	KV.20.201-N150		-
7	Pierścień uszczelniający	KV.20.203	3	-
	Pierścień uszczelniający 1-y nadwym.	KV.20.203-N075		-
	Pierścień uszczelniający 2-i nadwym.	KV.20.203-N150		-
8	Pierścień zgarniający	KV.20.202	1	-
	Pierścień zgarniający 1-y nadwym.	KV.20.202-N075		-
	Pierścień zgarniający 2-i nadwym.	KV.20.202-N150		-
9	Sworzeń tłokowy	GV.20.202	1	-




7. V1.13.7F - Tłoki 130 i 72

Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Ilość	
			V1.15.8P	V1.13.7F
-	Tłok 130 (poz. 1-5)	GV.20.100	-	1
-	Tłok 130 1-y nadwymiar (poz. 1-5)	GV.20.100-N050	-	-
-	Tłok 130 2-i nadwymiar (poz. 1-5)	GV.20.100-N125	-	-
1	Tłok 130	GV.20.101	-	1
	Tłok 130 1-y nadwymiar	GV.20.101-N050	-	-
	Tłok 130 2-i nadwymiar	GV.20.101-N125	-	-
2	Pierścień uszczelniający	GV.20.102	-	3
	Pierścień uszczelniający 1-y nadwym.	GV.20.102-N050	-	-
	Pierścień uszczelniający 2-i nadwym.	GV.20.102-N125	-	-
3	Pierścień zgarniający	GV.20.103	-	1
	Pierścień zgarniający 1-y nadwym.	GV.20.103-N050	-	-
	Pierścień zgarniający 2-i nadwym.	GV.20.103-N125	-	-
4	Sworzeń tłokowy	0310-1-2	-	1
5	Pierścień osadczy W22	0639-361-0420-00	-	2
-	Tłok 72 (poz.5-9)	GV.20.200	-	-
-	Tłok 72 1-y nadwymiar (poz. 5-9)	GV.20.200-N050	-	-
-	Tłok 72 2-i nadwymiar (poz. 5-9)	GV.20.200-N100	-	-
6	Tłok 72	GV.20.201	-	1
	Tłok 72 1-y nadwymiar	GV.20.201-N050	-	-
	Tłok 72 2-i nadwymiar	GV.20.201-N100	-	-
7	Pierścień uszczelniający	GV.20.204	-	3
	Pierścień uszczelniający 1-y nadwym.	GV.20.204-N050	-	-
	Pierścień uszczelniający 2-i nadwym.	GV.20.204-N100	-	-
8	Pierścień zgarniający	GV.20.203	-	1
	Pierścień zgarniający 1-y nadwymiar	GV.20.203-N050	-	-
	Pierścień zgarniający 2-i nadwymiar	GV.20.203-N100	-	-
9	Sworzeń tłokowy	GV.20.202	-	1




8 V1.15.8P i V1.13.7F - Korbówód.

Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Ilość	
			V1.15.8P	V1.13.7F
-	Korbówód (poz.1-5)	131-26-000		
1	Trzon korbowodu	131-26-001	1	1
2	Stopa korbowodu	131-26-002	1	1
3	Tulejka główki korbowodu	131-26-003	1	1
4	Śruba 20-1004095 /sam. W-wa/	0719-722-7394-00	2	2
5	Nakrętka 20-1004090 /sam. W-wa/	0719-722-7247-00	2	2
6	Półpanewka	W2P-00.01	2	2
	Półpanewka 1-y podwym.	W2P-00.01-N025		
	Półpanewka 2-i podwym.	W2P-00.01-N050		





9 V1.15.8P i V1.13.7F - Wał korbowy

Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Liczba	
			V1.15.8P	V1.13.7F
-	Wał korbowy (poz. 1-8)	134-08-000	1	1
-	Wał korbowy z przeciwwagami (poz. 1-5)	134-08-000P	1	1
1	Wał korbowy	134-08-001	1	1
2	Przeciwwaga	134-08-002	1	-
	Przeciwwaga	134-07-002	-	1
3	Przeciwwaga	134-07-003	1	1
5	Śruba M8x50 8.8-B PN/M-82101	0653-514-0885-00	4	4
6	Łożysko kulkowe 6308	0631-114-1600-00	2	2
7	Wpust pryzmatyczny A10x8x32	WPU-007	1	1
8	Pierścień osadczy Z40	0639-631-0760-00	2	2
9	Podkładka odginana 34 PN/M-82011	POD-002	1	1
10	Nakrętka M33x2 PN/M-82153	NAK-001	1	1



10 V1.15.8P i V1.13.7F - Pompa oleju.



Poz.	Nazwa części lub zespołu	Numer zamówieniowy	Liczba	
			V1.15.8P	V1.13.7F
-	Pompa zębata (poz. 1-18)	156-04-000	1	1
1	Korpus pompy prawy	156-04-001	1	1
2	Uszczelka oring 9,3x2,4	1373-111-5015-00	4	4
3	Uszczelka oring 105x3	1373-111-5228-00	1	1
4	Gerotor kompletny	0542-901-0002-00	1	1
5	Pokrywa	156-04-003	1	1
6	Podkładka 6,4	0653-182-0200-00	3	3
7	Śruba M6x40 PN/M-82101		3	3
8	Tulejka sprzęgłowa	156-02-003	1	1
9	Łącznik	KV.56.122	1	1
10	Tarcza sprzęgła	KV.56.121	1	1
11	Nakrętka kołpakowa M16 PN/M-82181	0653-524-2990-00	1	1
12	Uszczelka 24/16x1,5	USZ-028	2	2
13	Nakrętka M16 PN/M-82153	0653-324-1002-00	1	1
14	Wkręt dociskowy	169-01-002	1	1
15	Sprężyna	156-04-005	1	1
16	Kulka 12	0639-113-0206-00	1	1
17	Gniazdo	156-04-002	1	1
18	Rozdzielacz	156-04-004	1	1