




JSS-MOTOR

高速电机行业领导者
专业电主轴制造20年



高品质系列 高速电主轴

Superior Quality High Speed Spindle Motor

常州市金三士机电有限公司
Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd.

NO.135 Dailuo Road, Luoyang Town, Wujin District
Changzhou, Jiangsu, 213104, China
Tel: +86-(0)519-86922120
Fax: +86-(0)519-86920657
E-mail: info@jss-motor.com
Website: www.jss-motor.com

常州市金三士机电有限公司
Changzhou Jinsanshi Mechatronics Co., Ltd.



努力到无能为力 拼搏到感动自己



风冷系列-自动换刀


Air-Cooled Series-Automatic Tool Change Spindle



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ143*133-9.0	24000	9	380	18	800	ISO30	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008 2*7006	31

4.5kw 7.5kw自动换刀

4.5 kw and 7.5kw ATC Spindle



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ120*103-4.5 ATC	24000	4.5	380	11	800	ISO30	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008 2*7006	21
GDZ120*103-7.5 ATC	24000	7.5	380	15	600	ISO30	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008 2*7006	26

12kw手动换刀


12kw Manual Tool change Spindle



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ170*150-12	12000	12	380	26	400	ER40	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7010 2*7008	23

3.5kw 双出轴电主轴


3.5kw Double-end Spindle



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ93*82-3.5D	18000	3.5	380	8.8	300	ER25	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7007 P4	13

6kw 双出轴电主轴

6kw Double-end Spindle




主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ120*103-6D	18000	6	380	12.6	300	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008C P4	18



风冷飞边型

Air Cooled Mounting Base Spindle with Independent Fan



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ93*82-1.5	18000	1.5	380 220	3.8 6.8	300	ER20	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7005 2*7002	8
GDZ93*82-2.2	18000	2.2	380 220	5.5 10	300	ER25	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7007 P4 2*7002c P4	8
GDZ93*82-3.5	18000	3.5	380 220	8.8 15	300	ER25	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7007 P4 2*7002c P4	9
GDZ120*103-4.5	18000	4.5	380 220	9.5 16.5	300	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008c P4 2*7004c P4	13
GDZ120*103-6.0	18000	6	380 220	12.6 22	300	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008c P4 2*7004c P4	15
GDZ120*103-7.5	18000	7.5	380	15.5	600	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008c P4 2*7004c P4	16
GDZ105*102-3.0	18000	3	380	7	300	ER20	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7005 P4 2*7002 P4	13
GDZ120*103-5.0	18000	5	380	12	600	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008 P4 2*7004 P4	13

风冷普通型

Air Cooled Electric Spindle




主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ93*82-1.5	18000	1.5	380 220	3.8 6.8	300	ER20	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7005 2*7002	8
GDZ93*82-2.2	18000	2.2	380 220	5.5 10	300	ER25	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7007 P4 2*7002c P4	8
GDZ93*82-3.5	18000	3.5	380 220	8.8 15	300	ER25	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7007 P4 2*7002c P4	9
GDZ120*103-4.5	18000	4.5	380	9.5	300	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008c P4 2*7004c P4	13
GDZ120*103-6.0	18000	6	380	12.6	300	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008c P4 2*7004c P4	15
GDZ120*103-7.5	18000	7.5	380	17	600	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008c P4 2*7004c P4	16
GDZ105*102-3.0	18000	3	380	12	600	ER32	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7005 P4 2*7002 P4	15
GDZ120*103-5.0	18000	5	380	7	300	ER20	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7008 P4 2*7004 P4	13

水冷系列

Water Cooled Spindle



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ62-1.2	60000	1.2	220	4.5	1000	ER11	油脂Grease	水冷 Water Cooling	2*7002C P4 DT	4.4
	36000	1.2	220	4.5	600				2*7000C P4 DT	
GDZ65F-800	24000	0.8	220	5.5 10	400	ER11	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7002 P4 DT	2.5
	24000	0.8	150 220	6 5	400				2*7000 P4 DT	
GDZ65-800	24000	0.8	150 220	6 5	400	ER11	油脂Grease	水冷 Water Cooling	2*7002C P4 DT 2*7000C P4 DT	3
GDZ80-1.5	24000	1.5	220	5	400	ER11	油脂Grease	水冷 Water Cooling	2*7005C P4 DT 1*7002C P4	4
GDZ80-2.2	24000	2.2	220	8	400	ER20	油脂Grease	水冷 Water Cooling	2*7005C P4 DT 1*7002C P4	5
GDZ80/1.5F	24000	2.2	220	5	400	ER11	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7002 2*7002	5
GDZ80/2.2F	24000	2.2	220	5	400	ER16 ER20	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	2*7004;2*7002	6
	24000	2.2	220	5	400				2*7005;2*7002	



水冷系列

Water Cooled Spindle



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ80-2.2	24000	2.2	220	8	400	ER16	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7004C P4 DT 2*7002C P4	6
GDZ85-2.0	24000	1.5	220	5	400	ER20	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7005 P4 2*7003 P4	8
GDZ100-3.0	24000	3	380 220	7 12	400	ER20	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7005C P4 2*7003C P4	9
GDZ100-3.7	24000	3.7	380 220	10 11	400	ER20	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7005C P4 2*7003C P4	11.6
GDZ105-3.2	24000	3.2	380 220	7 12	400	ER20	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7005C P4 2*7003C P4	13
GDZ125-4.5	24000	4.5	380	13	400	ER25	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7005C P4 2*7003C P4	22
GDZ125-5.5	24000	5.5	380	13	400	ER25	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7005C P4 2*7003C P4	24

水冷系列—石材电机

Water Cooled Electric Spindle for Stone Engraving



主轴型号	转速	额定功率	电压	电流	频率	轴端链接	润滑	冷却	轴承型号	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Current (A)	Frequency (HZ)	Joint of nose	Lubrication	Cooling Type	Bearing Type	Weight (KG)
GDZ100-3.7	24000	3.7	380	11	400	ER20	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7005 2*7003	15
GDZ125-5.5	24000	5.5	380	16	400	ER25	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7007 2*7205	26
GDZ125-5.5	12000	5.5	380	17	400	ER25	油脂Grease	水冷 Water-Cooling	2*7007 2*7205	26

封边机主轴

Edge Bander Spindle



主轴型号	转速	额定功率	电压	频率	润滑	冷却	重量
Model No	Speed (R/Min)	Power (KW)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	Lubrication	Cooling Type	Weight (KG)
GDZ70*65-350	15000	350	220 380	250	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	3
GDZ70*65-700	15000	700	220 380	250	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	3.5
GDZ70*65-750	15000	750	220 380	250	油脂Grease	风冷 Air-Cooling	3.5

制造设备 Manufacture equipment





JSS-MOTOR



JSS-MOTOR



Best Quality Best service

相信“金三士”品牌 见证未来发展

